


Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: Накопительный водонагреватель Gorenje TG 50/V6

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/nakopitelnyy-vodonagrevatel-gorenje-tg-50-v6>



Описание

- Если в доме или на предприятии требуется постоянный источник горячей воды, то для этих целей идеально подойдет водонагреватель, питающийся от сети, накопительного принципа работы — Gorenje TG50NGB6.
- Снаружи бак имеет стильный современный дизайн, внутри — стальную эмалевую поверхность, нагревательный элемент и магниевый антикоррозийный анод для защиты устройства от коррозии.
- Особенности и преимущества накопительных электрических водонагревателей Gorenje представленной серии TG 50/V6 :
 - "V6" - это металлический кожух на водонагревателе пр-во Сербия;
 - Вертикальный настенный монтаж;
 - Работа в экономичном режиме;
 - На корпусе расположен термометр, который показывает температуру воды в баке;
 - Индикация работы ТЭНа;
 - Гарантия на бак 5 лет;
 - Простой монтаж и обслуживание;
 - Магниевый анод создает максимально эффективную защиту эмалированной поверхности,

предотвращает образование накипи и облегчает процесс ухода за электрическим накопительным водонагревателем Gorenje TG 50/V6;

- Новое исполнение фланца нагревательного элемента облегчает очистку от накипи, позволяет производить очистку реже, а также упрощает повседневный уход.

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	50 л
Бак	Сталь
Вид бака	Цилиндрический
Страна производителя	Словения
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	75
Время нагрева до 75°C	115 мин
Давление на входе, атм	— 6
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Управление	механическое
Индикация	включения
Защита	от включения без воды, от перегрева
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	1
Степень защиты	IP24
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	медь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	2000 Вт
Сухой ТЭН	Нет
Габаритный размер	454/561/461/мм
Вес	21 кг
Присоединительный размер	1/2/
Цвет	белый
Объем бака, л	50 л
Способ установки	Вертикально
Подводка	Нижняя

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.