

## Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: Канальная плит-система Leberg LS-DT96A / LU-96A3

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya\\_plit\\_sistema\\_leberg\\_ls\\_dt96a\\_lu\\_96a3-1965874032](https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya_plit_sistema_leberg_ls_dt96a_lu_96a3-1965874032)



### Описание

- Канальные сплит-системы Leberg LS-DTA / LU-A это производительные неинверторные климатические устройства полупромышленного кондиционирования, обладающие продуманной конструкцией и высокой надежностью комплектующих.
- LEBERG – один из лидеров в производстве кондиционеров и теплового оборудования в Европе по соотношению цена-качество.
- Слоган компании:
- DEN NORSKE KALD – ХОЛОД ПО НОРВЕЖСКИ В продукции LEBERG соединяются традиции качества норвежского производства с усовершенствованными технологиями, трудом группы профессиональных специалистов и опытом производства на протяжении 50 лет.
- Благодаря этому LEBERG рад предложить Вам товар отличного качества по доступным ценам. Работая с продукцией LEBERG, Вы можете быть уверены в её качестве, надёжности и долговечности.
- Кондиционер Leberg LS-DTA / LU-A канального типа, особенности:
- Проводной пульт
- управления.
- Функция авторестарт.

- Функция самодиагностики.
- Охлаждение при низкой температуре на улице.
- Интеллектуальная разморозка.
- Гидрофильное алюминиевое покрытие.
- Быстрое охлаждение/обогрев.
- Приток свежего воздуха.
- Свежий воздух создает в помещении здоровый микроклимат и комфорт.
- Различные варианты забора воздуха.
- Забор воздуха возможен с задней стенки стандартно или снизу (опционально).
- Размер пластины снизу такой же, как и на задней стенке, что делает монтаж удобным в зависимости от особенностей помещения.

### Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	D/C
Мощность охлаждения	28 кВт
Мощность обогрева	31 кВт
Страна производителя	Норвегия
Потребляемая мощность (охлаждение)	10.6 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	9.48 кВт
Гарантийный срок	2 года
Модель	Leberg LS-DT-A / LU-A
Wi-fi управление	Нет
Уровень шума (внутренний блок), Дб	55
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.64
Коэффициент эффективности COP	3.27
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05

Перепад высот	20 м
Расход воздуха, куб. м/ч	5000
Габаритный размер (внутреннего блока)	135x46x70см
Габаритный размер (внешнего блока)	112x151x40см
Вес (внешний блок)	175 кг
Вес (внутренний блок)	91 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.