


## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Termica Grata 32SF

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/\\_32\\_termica\\_grata\\_32sf](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_32_termica_grata_32sf)



### Описание

Газовый котел Termica GRATA 32SF (одноконтурный) позволит организовать эффективную систему отопления для помещения площадью до 262 кв. метров. Прибор поставляется в богатой комплектации, в которую включен расширительный бак и циркуляционный насос. Большим преимуществом является понятная система электронного управления, оснащенная большим цифровым дисплеем.

### **Особенности и преимущества Termica Grata 32SF:**

- Теплообменник из меди
- Горелка с модуляцией мощности
- Электронная панель управления
- ЖК дисплей с интуитивно понятным интерфейсом
- Латунный гидроблок
- 3-скоростной циркуляционный насос
- Расширительный бак
- Предохранительный клапан
- Защита от перегрева

- Защита от замерзания
- Встроенный байпас
- Таймер с суточным программированием
- Работа на природном или сжиженном газе
- Самодиагностика
- Погодозависимое управление (опция)

## Характеристики

Страна	Китай
Производство	Китай
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Max мощность, кВт	32,8
Min мощность, кВт	13,1
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0,5
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Первичный
Max расход природного газа, м3/ч	3,6
Max расход сжиженного газа, кг/ч	3,26
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	100/60
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Электрическая мощность, Вт	140
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	73x40,3x32,7
Вес, кг	34
Гарантия	3 года
Тип установки	Настенный

Погодозависимая автоматика	Да
Самодиагностика	Да
Режим Теплые полы	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Манометр	Да
Антиблокировка насоса	Да
Обводной контур (by-pass)	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Датчик расхода воды	Да
Высота, см	73
Ширина, см	40,3
Глубина, см	32,7

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.