

## Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Beretta NOVELLA 35 E

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/\\_beretta\\_novella\\_35\\_e](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_beretta_novella_35_e)



### Описание

Чугунные одноконтурные котлы серии NOVELLA E предназначены для отопления помещений различного назначения и получения горячей воды (при подключении бойлера-аккумулятора ГВС). Котлы оборудованы модуляционной атмосферной газовой горелкой из нержавеющей стали. При необходимости с котлом может быть установлен бойлер аккумулятор AQUAPLUS 120 и AQUAMAX 220. Эти бойлеры выполнены в одном дизайне с котлами NOVELLA E

### **Особенности и преимущества Beretta NOVELLA 35 E:**

- Постоянная плавная регулировка мощности (модуляционная горелка)
- Управление котлом осуществляется электронной платой со встроенным ЖК дисплеем
- Встроенная функция погодозависимого регулирования (при установке датчика наружной температуры)
- Возможность принудительного удаления дымовых газов через наружную стену посредством дымохода (аксессуар)
- Котлы NOVELLA E PV укомплектованы циркуляционным насосом и расширительным баком
- Возможность подключения отдельно стоящего бойлера-аккумулятора
- Встроенная система автоматической регулировки температуры теплоносителя

- Защита от замерзания
- Возможность работы на сжиженном газе (в комплекте)
- Система самодиагностики неисправностей с выводом информации на ЖК- дисплей
- Возможность подключения пульта дистанционного управления.

## Характеристики

|   |                 |
|---|-----------------|
| Страна                                      | Италия          |
| Производство                                | Италия          |
| Тип котла                                   | Энергозависимый |
| Режим работы                                | Отопление       |
| Камера сгорания                             | Открытая        |
| Теплообменник                               | Чугунный        |
| Тип теплообменника                          | Секционный      |
| Тип розжига                                 | Электророзжиг   |
| Мах мощность, кВт                           | 38              |
| Горелка                                     | Модулируемая    |
| Мах расход природного газа, м3/ч            | 3,92            |
| Min расход природного газа, м3/ч            | 2,42            |
| Номинальное давление природного газа, мбар  | 20              |
| Присоединительный ø дымохода, мм            | 150             |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм       | 1/2             |
| Присоединительный ø контур отопления , дюйм | 3/4             |
| Напряжение, В                               | 220             |
| Частота тока, Гц                            | 50              |
| Электрическая мощность, Вт                  | 15              |
| Габариты (ВхШхГ), см                        | 85,1x45x70      |
| Вес, кг                                     | 115             |
| Гарантия                                    | 2 года          |
| Тип установки                               | Напольная       |
| Погодозависимая автоматика                  | Да              |
| Защита от замерзания                        | Да              |
| Термостат защиты от перегрева               | Да              |
| Электронная система управления              | Да              |
| Манометр                                    | Да              |

|                  |      |
|------------------|------|
| Контроль пламени | Да   |
| Высота, см       | 85,1 |
| Ширина, см       | 45   |
| Глубина, см      | 70   |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.