


Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Denko DNP 24 CH

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/_c_denko_dnp_24_ch



Описание

Напольно-потолочный кондиционер Denko DNP 24 CH имеет продуманную конструкцию, благодаря чему прибор эффективно распределяет воздух по всему помещению в короткий промежуток времени. Модель оснащена малошумным компрессором последней модели, который обеспечивает широкий диапазон рабочих температур, а благодаря дополнительной опции - зимний комплект, прибор эффективно функционирует в холодное время года.

Особенности и преимущества Denko DNP 24 CH:

- On/Off
- ИК Пульт в комплекте
- Режим энергосбережения
- Самоочистка внутреннего блока
- Объемное воздухораспределение
- Турбо режим
- Тихий режим
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер

- Режим I Feel
- Автоматический режим выбора
- Автоматическая разморозка
- Работа в режиме охлаждения до -20 градусов (опция)
- Работа в режиме обогрева до – 15 градусов (опция)
- Самодиагностика
- Низкотемпературный комплект (опция)
- Проводной пульт (опция)

Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	70 кв. м.
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	7.2 кВт
Мощность обогрева	8.1 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.35 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.4 кВт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	38
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1200
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 105 × 67.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	38.2 × 91.4 × 70.2 см

Вес (внешний блок)	52 кг
Вес (внутренний блок)	27 кг
Вес	79 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.