

# Описание товара Сплит-система Daikin

## FTXF25D/RXF25D



### Описание

Бесшумный инверторный кондиционер Daikin FTXF25D/RXF25D - оптимальное решение для поддержания комфортного микроклимата в небольших помещениях. Система отличается высокой энергоэффективностью и простотой управления. Функция самодиагностики вовремя выявляет неисправности в работе прибора. Есть возможность подключения Wi-Fi адаптера для дистанционного управления.

### **Особенности и преимущества Daikin FTXF25D/RXF25D:**

- Усовершенствованный поворотный компрессор с инверторной технологией обеспечивает быстрое создание и высокоточное сохранение комфортного микроклимата, а также экономит электроэнергию и снижает уровень шума
- Функция самодиагностики неисправностей
- Озонобезопасный и энергоэффективный хладагент R-32
- Низкий уровень шума гарантирует комфорт даже в ночное время
- Защита от предельных температур предотвращает образование инея на теплообменнике внутреннего блока и предотвращает рост давления хладагента в трубопроводе
- Технология энергосбережения при сохранении комфортной температуры (при отсутствии людей в помещении снижает энергопотребление до 80%)
- Воздушный фильтр с противогрибковой обработкой удаляет частицы взвеси и пыли и устраняет неприятные запахи
- В ночном режиме максимально снижается уровень шума и энергопотребление
- Автоматический перезапуск безопасно восстановит параметры последнего режима после отключения электропитания

- Запатентованный компрессор SWING с качающимся ротором отличается высокой эффективностью и надежностью, обеспечивая равномерное распределение воздуха во всех уголках помещения
- Антикоррозионная защита защищает важные узлы наружного блока от воздействия влаги
- Магнитоэлектрический двигатель увеличивает производительность компрессора за счет повышенного КПД на низких оборотах
- Автоматическая оттайка инея защищает теплообменник наружного блока от обрастания инеем без потерь производительности
- Возможность подключения Wi-Fi-адаптера позволяет управлять кондиционером удаленно с телефона или планшета

## Характеристики

Площадь помещения	25 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	20
Инвертор	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Чехия
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.5 кВт
Мощность обогрева	2.8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.8 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.7 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	3 года
Модель кондиционера	Daikin FTXF_D
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	46
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 25

Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	601
Габаритный размер (внутреннего блока)	22.5 × 77 × 28.6 см
Габаритный размер (внешнего блока)	27.5 × 65.8 × 55 см
Вес (внешний блок)	24 кг
Вес (внутренний блок)	8 кг
Вес	32 кг

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.