

# Описание товара Установка приточно-очистительная ROYAL Clima BREZZA RCB 150



## Описание

Приточно-очистительный комплекс **Royal Clima BREZZA RCB 150** предназначен для постоянной подачи наружного очищенного, насыщенного кислородом воздуха, нагретого до комфортной температуры, в жилые дома, коттеджи, бизнес-центры, квартиры, загородные дома и другие помещения с площадью до 75 м<sup>2</sup>. Эффективная очистка воздуха обеспечивается 5-ступенчатой системой фильтрации, которая препятствует проникновению в помещение неприятного запаха и задерживает мельчайшие частицы пыли и аллергенов, очищая воздух до 99,5%. Модель оснащена эргономичным дистанционным пультом управления для регулировки температуры воздуха, скорости вентилятора, выбора режима работы и установки таймера.

## **Особенности:**

- Бесшумный DC-электродвигатель
- 5-ступенчатая система фильтрации:
  - Фильтр предварительной очистки задерживает крупные частицы пыли и грязи
  - Фильтр тонкой очистки с эффективностью до 90% очищает воздух от частиц загрязнений размером менее 1 мкм (пыль, пух, сажа, аллергены)
  - HEPA медицинского класса очистки H12 блокирует 99,95% мелких частиц (пыльцу, споры грибов, шерсть, аллергены, вирусы, плесневые грибы)
  - Угольный защищает от неприятных запахов и вредных газообразных соединений
  - Ионизатор улучшает состав воздуха
- Воздушный поток равномерно распределяется по всему помещению, эффективно проветривая его 24 часа в сутки даже при закрытых окнах
- 5 режимов работы:
  - Режим приточной вентиляции

- Режим рециркуляции
- Ночной режим
- Интеллектуальный режим (контроль температуры и концентрации PM2.5)
- Режим ECO
- Встроенный датчик загрязнения воздуха PM2.5
- Степень пылевлагозащиты: IP 20
- Класс электрозащиты: II класс
- Простой монтаж в помещении с чистовой отделкой
- Современный, компактный и привлекательный дизайн

#### **Дополнительные характеристики:**

- Расход воздуха: 30 / 50 / 70 / 90 / 110 / 150 м<sup>3</sup>/ч
- Количество режимов работы: 5
- Потребляемая мощность:
  - Вентилятора: 0,024 кВт
  - Нагревателя: 1 кВт
- Номинальный ток: 4,84 А
- Температура эксплуатации: от 0 до 50 °С

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Электрический нагреватель EH-1000 (обязательная опция при наружной температуре ниже 0 °С)

#### **Характеристики**

Нагрев	Да
Фильтрация воздуха	Да
Площадь помещения	75 м <sup>2</sup>
Производительность	150 м <sup>3</sup> /ч
Количество скоростей	6
Макс. уровень шума	от 20 до 38 дБ
Напряжение	220 В
Ширина	620 мм
Глубина	400 мм
Высота	135 мм
Вес (без упаковки)	6.7 кг
Страна производства	Россия

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.