


# Описание товара Настенный газовый котел Sime

## FORMAT DGT 25 BF



### Описание

Данная модель является продолжением двухконтурных газовых котлов линейки DGT, но уже с отдельными теплообменниками. Элегантный дизайн, доступное управление и высокие характеристики нагрева отличают ее от аналогичных предложений конкурирующих производителей. В FORMAT DGT, так же как и в METROPOLIS DGT, для настройки и управления котлом используется сенсорная панель с высокой степенью электрической защиты.

### **Преимущества**

- Двухконтурный котел с отдельными теплообменниками
- Сенсорная панель управления
- Информативный ЖК дисплей с подсветкой
- Горелка с модуляцией мощности и плавным розжигом
- Низкий расход газа
- Возможность перенастройки на сжиженный газ
- Погодозависимое управление
- Возможность совместной работы с гелиосистемой (опция)
- Стабильная работа при пониженном давлении газа
- Компактные размеры

### **Безопасность**

- Контроль пламени
- Контроль тяги
- Контроль давления
- Встроенный байпас

Защита от перегрева  
Защита от замерзания  
Постциркуляция насоса  
Антиблокировка насоса (каждые 24 часа)  
Антиблокировка 3-ходового клапана (каждые 24 часа)

## Гарантия

2 года

## Характеристики

|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Вес, кг                                      | 30                                                                      |
| Тип котла                                    | газовый                                                                 |
| Камера сгорания                              | закрытая                                                                |
| КПД %                                        | 93                                                                      |
| Энергонезависимый                            | Нет                                                                     |
| Материал первичного теплообменника           | медь                                                                    |
| Материал вторичного теплообменника           | сталь                                                                   |
| Встроенный циркуляционный насос              | Да                                                                      |
| Встроенный расширительный бак                | Да                                                                      |
| Расход сжиженного газа, кг/час               | 2.01                                                                    |
| Расход природного газа куб. м/час            | 2.7                                                                     |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 20                                                                      |
| Температура теплоносителя, °C                | 20 —                                                                    |
| Температура в контуре ГВС, °C                | 30 —                                                                    |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар       | 7                                                                       |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3                                                                       |
| Функции                                      | индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени |
| Особенности                                  | дисплей, подключение внешнего управления                                |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Диаметр коаксиального<br>дымохода         | 60/100 мм |
| Патрубок подключения контура<br>ГВС       | 1         |
| Патрубок подключения контура<br>отопления | 3         |
| Патрубок подключения газа                 | 3         |
| Способ установки                          | Настенный |
| Установка                                 | Настенная |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.